

迦葉仙人說醫女人經

陪九

奧譯卷第數委試教義明教大師度 法賢奉 詔譯

爾時唵縛迦仙人忽作是念世間衆生皆從女人而生其身而彼女人從初懷孕至滿十月或復延胎至十二月方始產生或於中間有其病患於病患時極受苦痛我今方便請

問於師稟受方藥與作救療作是念已即詣

於師迦葉仙人伸師資禮而作問言大師迦葉是大智者我今欲有所問願垂聽許迦葉仙言恣汝所問時唵縛迦仙人白言女人懷孕期當十月或十二月日滿方生云何中間有諸病患遂至胎藏轉動不安或有損者苦

惱無量我師大智願為宣說救療如是病苦方藥作是問已聽受而住

爾時迦葉仙人告唵縛迦仙言女人懷孕不知保護遂使胎藏得不安隱我今為汝略說隨月保護之藥懷孕之人第一月內胎藏不安者當用栴檀香蓮花優鉢羅花入水同研

後入乳汁乳糖同煎溫服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得安樂

復次告唵縛迦仙言女人懷孕於第二月胎藏不安者當用青色優鉢羅花俱母那花根菱角仁羯細嚙迦等藥諸藥等分擣篩為末用乳汁煎候冷服之此藥能令胎藏不損疼

痛止息晝夜安隱

復次女人懷孕至第三月胎藏不安者當用迦俱隸藥叱羅迦俱隸藥及莊麻根等諸藥等分以水相和研令極細又入乳汁同煎令熟後入乳糖及蜜相和冷服此藥能安胎藏止息疼痛若有患者服之安樂

復次女人懷孕至第四月胎藏不安者當用蒺藜草根并枝葉等憂鉢羅花井及莖幹等分用之以水相和研令極細復用乳汁同煎令熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第五月胎藏不安者當用

瓠子根及憂鉢羅花各用等分搗篩令細後入蒲萄汁乳汁乳糖同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第六月胎藏不安者當用

閑阿羅藥子摩地迦羅惹藥薩訖多磚藥各

用等分以水相和研令極細復入乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者

附九

達葉出文經

八

後入乳糖及蜜候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第七月胎藏不安者當用

蒺藜草枝葉并根搗篩為末用乳糖及蜜為丸用肉汁服之復以肉汁餐飯食之或食蒺藜豆粥飯此藥及飯能安胎藏患者服食而得

安樂

復次女人懷孕至第八月胎藏不安者當用

三絳誠藥蓮花青憂鉢羅花蒺藜草各等分以冷水相和研令極細後入乳汁及糖蜜等同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第九月胎藏不安者當用荳麻根迦俱蘇藥舍羅鉢藏尼藥沒哩賀底藥各等分以冷水相和研令極細入乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第十月胎藏不安者當用荳豆憂鉢羅花等分以水相和研令極細復入乳糖及蜜并乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕延胎十一月胎藏不安者當用青憂鉢羅花婆路剛藥蓮花并莖等分以

冷水相和研令極細後入乳汁乳糖同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

九末

復次女人懷孕延至第十二月胎藏不安者當用迦俱蘇藥吒嚮迦俱蘇藥甘草憂鉢羅花各等分搗篩令細以水同研後入乳汁相和煎熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛

患者服之而得安樂

余時唸禱迦仙人聞師說是女人懷孕保養
法已歡喜信受作禮而退

迦葉仙人說醫女人經

陪九

音釋

唸禱上仁祭反下無可反陵角上音叱羅下昌日反莖蕡上耕反下下無可反瓠子上音護越古罕反下瓜之屬蒲萄桃下音也食飯餐飴食飯

菆豆

綠上音鉢被下女反

奉

佛弟子項氏妙清施財刊板保扶

身佑無諸災障獲大吉祥者

咸淳元年六月日項氏妙清謹題